

# КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## П Р И К А З

18 декабря 2015 года

№ 508 - пп

### **Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274,

приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год (Всеволожский муниципальный район Ленинградской области кроме Сертоловского городского поселения) с основными показателями согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год (Волховский муниципальный район Ленинградской области) с основными показателями согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год (Выборгский муниципальный район Ленинградской области) с основными показателями согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год (Гатчинский муниципальный район Ленинградской области) с основными показателями согласно приложению 4 к настоящему приказу.
5. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год (Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области) с основными показателями согласно приложению 5 к настоящему приказу.
6. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год (Кировский муниципальный район Ленинградской области) с основными показателями согласно приложению 6 к настоящему приказу.
7. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год (Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области) с основными показателями согласно приложению 7 к настоящему приказу.
8. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год





21. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год (Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области) с основными показателями согласно приложению 21 к настоящему приказу.

22. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год (Лужский муниципальный район Ленинградской области) с основными показателями согласно приложению 22 к настоящему приказу.

23. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год (Приозерский муниципальный район Ленинградской области) с основными показателями согласно приложению 23 к настоящему приказу.

24. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год (муниципальное образование «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за исключением потребителей в военных городках Минобороны России: в/г № 38 в/ч 03213, в/г Сертолово № 1 в/ч 11262-4, в/г Сертолово № 1а в/ч 30616-2, в/г Сертолово № 3 в/ч 72152-4, в/г Сертолово № 5 в/ч 30616-2, в/г № Сертолово - 6 ВАС им. С.М. Буденного, в/г № Черная речка 1 в/ч 13821, в/г № Черная речка 2а (Медный завод) в/ч 28916, в/г № Черная речка 4 (Медный завод) в/ч 40311, в/г № Песочный-1 в/ч 64055-3, в/г № Песочный-2 Морозовское лесничество, в/г Песочный № 4 в/ч № 30616-2, в/г № Песочный-5 в/ч 55338-2) с основными показателями согласно приложению 24 к настоящему приказу.

25. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год (военные городки Минобороны России: в/г № 38 в/ч 03213, в/г Сертолово № 1 в/ч 11262-4, в/г Сертолово № 1а в/ч 30616-2, в/г Сертолово № 3 в/ч 72152-4, в/г Сертолово № 5 в/ч 30616-2, в/г № Сертолово - 6 ВАС им. С.М. Буденного, в/г № Черная речка 1 в/ч 13821, в/г № Черная речка 2а (Медный завод) в/ч 28916, в/г № Черная речка 4 (Медный завод) в/ч 40311, в/г № Песочный-1 в/ч 64055-3, в/г № Песочный-2 Морозовское лесничество, в/г Песочный № 4 в/ч № 30616-2, в/г № Песочный-5 в/ч 55338-2 муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области) с основными показателями согласно приложению 25 к настоящему приказу.

26. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год (Тосненский муниципальный район Ленинградской области) с основными показателями согласно приложению 26 к настоящему приказу.

27. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета по тарифам  
и ценовой политике Ленинградской области



О.Э. Сибиряков

Приложение 1  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года № 508 -пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-  
коммунального хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Всеволожского муниципального района Ленинградской области (кроме Сертоловского городского поселения)			
Питьевая вода			
1.	Поднято воды из подземных источников	т.м <sup>3</sup>	820,13
2.	Расход воды на собственные (технологические) нужды	т.м <sup>3</sup>	64,26
3.	Получено воды со стороны	т.м <sup>3</sup>	115,05
4.	Подано воды в сеть	т.м <sup>3</sup>	879,85
5.	Потери воды в сетях	т.м <sup>3</sup>	45,31
6.	Отпущено воды из водопроводной сети	т.м <sup>3</sup>	834,54
7.	Отпущено товарной воды - всего	т.м <sup>3</sup>	446,52
8.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	666,74
8.1.	на технологические нужды	т.кВтч	654,63
8.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,80
8.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	12,11

Приложение 2  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года № 508 -пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Волховского муниципального района Ленинградской области			
Питьевая вода			
1.	Поднято воды из подземных источников	т.м <sup>3</sup>	12,65
2.	Расход воды на собственные (технологические) нужды	т.м <sup>3</sup>	0,0
3.	Получено воды со стороны	т.м <sup>3</sup>	0,0
4.	Подано воды в сеть	т.м <sup>3</sup>	12,65
5.	Потери воды в сетях	т.м <sup>3</sup>	0,72
6.	Отпущено воды из водопроводной сети	т.м <sup>3</sup>	11,93
7.	Отпущено товарной воды - всего	т.м <sup>3</sup>	6,41
8.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	10,02
8.1.	на технологические нужды	т.кВтч	10,02
8.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,79
8.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	0,0

Приложение 3  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года № 508 -пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-  
коммунального хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Выборгского муниципального района Ленинградской области			
Питьевая вода			
1.	Поднято воды из подземных источников	т.м <sup>3</sup>	1152,09
2.	Расход воды на собственные (технологические) нужды	т.м <sup>3</sup>	53,20
3.	Получено воды со стороны	т.м <sup>3</sup>	290,3
4.	Подано воды в сеть	т.м <sup>3</sup>	1389,19
5.	Потери воды в сетях	т.м <sup>3</sup>	13,74
6.	Отпущено воды из водопроводной сети	т.м <sup>3</sup>	1375,45
7.	Отпущено товарной воды - всего	т.м <sup>3</sup>	949,81
8.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	908,14
8.1.	на технологические нужды	т.кВтч	813,44
8.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,71
8.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	94,70

Приложение 4  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года №508-пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
Питьевая вода			
1.	Поднято воды из подземных источников	т.м <sup>3</sup>	457,60
2.	Расход воды на собственные (технологические) нужды	т.м <sup>3</sup>	0,00
3.	Получено воды со стороны	т.м <sup>3</sup>	86,68
4.	Подано воды в сеть	т.м <sup>3</sup>	544,28
5.	Потери воды в сетях	т.м <sup>3</sup>	23,80
6.	Отпущено воды из водопроводной сети	т.м <sup>3</sup>	520,48
7.	Отпущено товарной воды - всего	т.м <sup>3</sup>	471,66
8.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	132,65
8.1.	на технологические нужды	т.кВтч	132,65
8.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,29
8.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	0,00



Приложение 5  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года №508-пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-  
коммунального хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
	Питьевая вода		
1.	Поднято воды из подземных источников	т.м <sup>3</sup>	75,59
2.	Расход воды на собственные (технологические) нужды	т.м <sup>3</sup>	0,00
3.	Получено воды со стороны	т.м <sup>3</sup>	2,92
4.	Подано воды в сеть	т.м <sup>3</sup>	78,51
5.	Потери воды в сетях	т.м <sup>3</sup>	3,96
6.	Отпущено воды из водопроводной сети	т.м <sup>3</sup>	74,55
7.	Отпущено товарной воды - всего	т.м <sup>3</sup>	69,12
8.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	65,34
8.1.	на технологические нужды	т.кВтч	65,34
8.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,86
8.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	0,00



Приложение 6  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года №508-пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Кировского муниципального района Ленинградской области			
Питьевая вода			
1.	Поднято воды из подземных источников	т.м <sup>3</sup>	73,39
2.	Расход воды на собственные (технологические) нужды	т.м <sup>3</sup>	0,00
3.	Получено воды со стороны	т.м <sup>3</sup>	0,00
4.	Подано воды в сеть	т.м <sup>3</sup>	73,39
5.	Потери воды в сетях	т.м <sup>3</sup>	5,10
6.	Отпущено воды из водопроводной сети	т.м <sup>3</sup>	68,29
7.	Отпущено товарной воды - всего	т.м <sup>3</sup>	58,72
8.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	71,53
8.1.	на технологические нужды	т.кВтч	71,53
8.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,97
8.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	0,00

Приложение 7  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года № 508-пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-  
коммунального хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области			
Питьевая вода			
1.	Поднято воды из подземных источников	т.м <sup>3</sup>	2,24
2.	Расход воды на собственные (технологические) нужды	т.м <sup>3</sup>	0,00
3.	Получено воды со стороны	т.м <sup>3</sup>	0,48
4.	Подано воды в сеть	т.м <sup>3</sup>	2,72
5.	Потери воды в сетях	т.м <sup>3</sup>	0,18
6.	Отпущено воды из водопроводной сети	т.м <sup>3</sup>	2,54
7.	Отпущено товарной воды - всего	т.м <sup>3</sup>	2,24
8.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	2,43
8.1.	на технологические нужды	т.кВтч	1,28
8.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,57
8.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	1,15

Приложение 8  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года № 508-пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Ломоносовского муниципального района Ленинградской области			
Питьевая вода			
1.	Поднято воды из подземных источников	т.м <sup>3</sup>	1024,12
2.	Расход воды на собственные (технологические) нужды	т.м <sup>3</sup>	0,00
3.	Получено воды со стороны	т.м <sup>3</sup>	191,63
4.	Подано воды в сеть	т.м <sup>3</sup>	1215,75
5.	Потери воды в сетях	т.м <sup>3</sup>	68,17
6.	Отпущено воды из водопроводной сети	т.м <sup>3</sup>	1147,58
7.	Отпущено товарной воды - всего	т.м <sup>3</sup>	978,66
8.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	445,18
8.1.	на технологические нужды	т.кВтч	445,18
8.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,43
8.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	0,00

Приложение 9  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года № 508-ПП

**Основные показатели производственной программы  
в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Лужского муниципального района Ленинградской области			
Питьевая вода			
1.	Поднято воды из подземных источников	т.м <sup>3</sup>	75,32
2.	Расход воды на собственные (технологические) нужды	т.м <sup>3</sup>	0,00
3.	Получено воды со стороны	т.м <sup>3</sup>	0,00
4.	Подано воды в сеть	т.м <sup>3</sup>	75,32
5.	Потери воды в сетях	т.м <sup>3</sup>	2,92
6.	Отпущено воды из водопроводной сети	т.м <sup>3</sup>	72,40
7.	Отпущено товарной воды - всего	т.м <sup>3</sup>	55,75
8.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	96,37
8.1.	на технологические нужды	т.кВтч	96,19
8.1.1.	удельный расход	кВтч/м <sup>3</sup>	1,28
8.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	0,18



Приложение 10  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года № 508-пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Приозерского муниципального района Ленинградской области			
Питьевая вода			
1.	Поднято воды из подземных источников	т.м <sup>3</sup>	371,53
2.	Расход воды на собственные (технологические) нужды	т.м <sup>3</sup>	16,15
3.	Получено воды со стороны	т.м <sup>3</sup>	96,49
4.	Подано воды в сеть	т.м <sup>3</sup>	451,87
5.	Потери воды в сетях	т.м <sup>3</sup>	20,05
6.	Отпущено воды из водопроводной сети	т.м <sup>3</sup>	431,82
7.	Отпущено товарной воды - всего	т.м <sup>3</sup>	312,41
8.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	356,01
8.1.	на технологические нужды	т.кВтч	349,86
8.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,94
8.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	6,15

Приложение 11  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года №508-пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
	Питьевая вода		
1.	Поднято воды из подземных источников	т.м <sup>3</sup>	132,19
2.	Расход воды на собственные (технологические) нужды	т.м <sup>3</sup>	8,51
3.	Получено воды со стороны	т.м <sup>3</sup>	373,27
4.	Подано воды в сеть	т.м <sup>3</sup>	496,95
5.	Потери воды в сетях	т.м <sup>3</sup>	3,48
6.	Отпущено воды из водопроводной сети	т.м <sup>3</sup>	493,47
7.	Отпущено товарной воды - всего	т.м <sup>3</sup>	450,44
8.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	230,20
8.1.	на технологические нужды	т.кВтч	230,20
8.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	1,74
8.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	0,00

Приложение 12  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года № 508-пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-  
коммунального хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Тихвинского муниципального района Ленинградской области			
Питьевая вода			
1.	Поднято воды из подземных источников	т.м <sup>3</sup>	2,45
2.	Расход воды на собственные (технологические) нужды	т.м <sup>3</sup>	0,00
3.	Получено воды со стороны	т.м <sup>3</sup>	0,00
4.	Подано воды в сеть	т.м <sup>3</sup>	2,45
5.	Потери воды в сетях	т.м <sup>3</sup>	0,14
6.	Отпущено воды из водопроводной сети	т.м <sup>3</sup>	2,31
7.	Отпущено товарной воды - всего	т.м <sup>3</sup>	1,21
8.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	1,30
8.1.	на технологические нужды	т.кВтч	0,82
8.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,33
8.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	0,48

Приложение 13  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года № 508 -пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере холодного водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Госненского муниципального района Ленинградской области			
Питьевая вода			
1.	Поднято воды из подземных источников	т.м <sup>3</sup>	392,24
2.	Расход воды на собственные (технологические) нужды	т.м <sup>3</sup>	0,00
3.	Получено воды со стороны	т.м <sup>3</sup>	7,10
4.	Подано воды в сеть	т.м <sup>3</sup>	399,34
5.	Потери воды в сетях	т.м <sup>3</sup>	20,38
6.	Отпущено воды из водопроводной сети	т.м <sup>3</sup>	378,96
7.	Отпущено товарной воды - всего	т.м <sup>3</sup>	356,47
8.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	167,96
8.1.	на технологические нужды	т.кВтч	167,96
8.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,43
8.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	0



Приложение 14  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года № 508 -пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере водоотведения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального  
хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Всеволожского муниципального района Ленинградской области (кроме Сертоловского городского поселения)			
Водоотведение			
1.	Пропущено сточных вод	т.м <sup>3</sup>	567,48
2.	Пропущено товарных стоков	т.м <sup>3</sup>	496,98
3.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	т.м <sup>3</sup>	377,96
4.	Передано сточных вод на очистку (транспортировку) другим канализациям	т.м <sup>3</sup>	61,77
5.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	222,35
5.1.	на технологические нужды	т.кВтч	187,27
5.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,33
5.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	35,08

Приложение 15  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 октября 2015 года № 508-пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере водоотведения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального  
хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Волховского муниципального района Ленинградской области			
Водоотведение			
1.	Пропущено сточных вод	т.м <sup>3</sup>	9,51
2.	Пропущено товарных стоков	т.м <sup>3</sup>	9,51
3.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	т.м <sup>3</sup>	0,00
4.	Передано сточных вод на очистку (транспортировку) другим канализациям	т.м <sup>3</sup>	0,00
5.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	0,00
5.1.	на технологические нужды	т.кВтч	0,00
5.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,00
5.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	0,00

Приложение 16  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года № 508 -пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере водоотведения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального  
хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Выборгского муниципального района Ленинградской области			
Водоотведение			
1.	Пропущено сточных вод	т.м <sup>3</sup>	1228,20
2.	Пропущено товарных стоков	т.м <sup>3</sup>	1123,38
3.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	т.м <sup>3</sup>	896,22
4.	Передано сточных вод на очистку (транспортировку) другим канализациям	т.м <sup>3</sup>	280,23
5.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	777,52
5.1.	на технологические нужды	т.кВтч	756,76
5.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,62
5.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	20,76

Приложение 17  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года №508 -пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере водоотведения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального  
хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
Водоотведение			
1.	Пропущено сточных вод	т.м <sup>3</sup>	568,36
2.	Пропущено товарных стоков	т.м <sup>3</sup>	503,41
3.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	т.м <sup>3</sup>	0,00
4.	Передано сточных вод на очистку (транспортировку) другим канализациям	т.м <sup>3</sup>	125,09
5.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	254,55
5.1.	на технологические нужды	т.кВтч	254,55
5.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,45
5.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	0



Приложение 18  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года № 508 -пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере водоотведения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального  
хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
Водоотведение			
1.	Пропущено сточных вод	т.м <sup>3</sup>	69,80
2.	Пропущено товарных стоков	т.м <sup>3</sup>	68,90
3.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	т.м <sup>3</sup>	0,00
4.	Передано сточных вод на очистку (транспортировку) другим канализациям	т.м <sup>3</sup>	2,82
5.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	0,00
5.1.	на технологические нужды	т.кВтч	0,00
5.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,00
5.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	0,00

Приложение 19  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года № 508 -III

**Основные показатели производственной программы  
в сфере водоотведения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального  
хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Кировского муниципального района Ленинградской области			
Водоотведение			
1.	Пропущено сточных вод	т.м <sup>3</sup>	66,07
2.	Пропущено товарных стоков	т.м <sup>3</sup>	65,88
3.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	т.м <sup>3</sup>	0,00
4.	Передано сточных вод на очистку (транспортировку) другим канализациям	т.м <sup>3</sup>	0,00
5.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	0,00
5.1.	на технологические нужды	т.кВтч	0,00
5.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,00
5.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	0

Приложение 20  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года №508 -пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере водоотведения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального  
хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области			
Водоотведение			
1.	Пропущено сточных вод	т.м <sup>3</sup>	1,19
2.	Пропущено товарных стоков	т.м <sup>3</sup>	1,09
3.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	т.м <sup>3</sup>	0,00
4.	Передано сточных вод на очистку (транспортировку) другим канализациям	т.м <sup>3</sup>	0,31
5.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	0,00
5.1.	на технологические нужды	т.кВтч	0,00
5.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,00
5.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	0,00

Приложение 21  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года № 508-пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере водоотведения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального  
хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Ломоносовского муниципального района Ленинградской области			
Водоотведение			
1.	Пропущено сточных вод	т.м <sup>3</sup>	1016,75
2.	Пропущено товарных стоков	т.м <sup>3</sup>	942,70
3.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	т.м <sup>3</sup>	0,00
4.	Передано сточных вод на очистку (транспортировку) другим канализациям	т.м <sup>3</sup>	203,12
5.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	234,11
5.1.	на технологические нужды	т.кВтч	234,11
5.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,23
5.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	0

Приложение 22  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года №508-пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере водоотведения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального  
хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Лужского муниципального района Ленинградской области			
Водоотведение			
1.	Пропущено сточных вод	т.м <sup>3</sup>	46,89
2.	Пропущено товарных стоков	т.м <sup>3</sup>	45,92
3.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	т.м <sup>3</sup>	0,00
4.	Передано сточных вод на очистку (транспортировку) другим канализациям	т.м <sup>3</sup>	0,00
5.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	0,18
5.1.	на технологические нужды	т.кВтч	0,00
5.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,00
5.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	0,18



Приложение 23  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года №508-пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере водоотведения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального  
хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Приозерского муниципального района Ленинградской области			
Водоотведение			
1.	Пропущено сточных вод	т.м <sup>3</sup>	271,91
2.	Пропущено товарных стоков	т.м <sup>3</sup>	261,51
3.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	т.м <sup>3</sup>	170,14
4.	Передано сточных вод на очистку (транспортировку) другим канализациям	т.м <sup>3</sup>	96,46
5.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	271,06
5.1.	на технологические нужды	т.кВтч	250,30
5.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,92
5.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	20,76

Приложение 24  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года № 08 -пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере водоотведения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального  
хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за исключением потребителей в военных городках Минобороны России: в/г № 38 в/ч 03213, в/г Сертолово № 1 в/ч 11262-4, в/г Сертолово № 1а в/ч 30616-2, в/г Сертолово № 3 в/ч 72152-4, в/г Сертолово № 5 в/ч 30616-2, в/г № Сертолово - 6 ВАС им. С.М. Буденного, в/г № Черная речка 1 в/ч 13821, в/г № Черная речка 2а (Медный завод) в/ч 28916, в/г № Черная речка 4 (Медный завод) в/ч 40311, в/г № Песочный-1 в/ч 64055-3, в/г № Песочный-2 Морозовское лесничество, в/г Песочный № 4 в/ч № 30616-2, в/г № Песочный-5 в/ч 55338-2			
Водоотведение			
1.	Пропущено сточных вод	т.м <sup>3</sup>	250,52
2.	Пропущено товарных стоков	т.м <sup>3</sup>	250,52
3.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	т.м <sup>3</sup>	250,52
4.	Передано сточных вод на очистку (транспортировку) другим канализациям	т.м <sup>3</sup>	0
5.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	21,18
5.1.	на технологические нужды	т.кВтч	21,18
5.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,08
5.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	0,00

Приложение 25  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года № 508-пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере водоотведения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального  
хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей, находящихся в военных городках Минобороны России: в/г № 38 в/ч 03213, в/г Сертолово № 1 в/ч 11262-4, в/г Сертолово № 1а в/ч 30616-2, в/г Сертолово № 3 в/ч 72152-4, в/г Сертолово № 5 в/ч 30616-2, в/г № Сертолово - 6 ВАС им. С.М. Буденного, в/г № Черная речка 1 в/ч 13821, в/г № Черная речка 2а (Медный завод) в/ч 28916, в/г № Черная речка 4 (Медный завод) в/ч 40311, в/г № Песочный-1 в/ч 64055-3, в/г № Песочный-2 Морозовское лесничество, в/г Песочный № 4 в/ч № 30616-2, в/г № Песочный-5 в/ч 55338-2 муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Водоотведение			
1.	Пропущено сточных вод	т.м <sup>3</sup>	422,64
2.	Пропущено товарных стоков	т.м <sup>3</sup>	419,82
3.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	т.м <sup>3</sup>	251,67
4.	Передано сточных вод на очистку (транспортировку) другим канализациям	т.м <sup>3</sup>	170,97
5.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	71,74
5.1.	на технологические нужды	т.кВтч	57,88
5.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,14
5.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	13,86

Приложение 26  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 18 декабря 2015 года №506 -пп

**Основные показатели производственной программы  
в сфере водоотведения акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального  
хозяйства» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Для потребителей Тосненского муниципального района Ленинградской области			
Водоотведение			
1.	Пропущено сточных вод	т.м <sup>3</sup>	382,33
2.	Пропущено товарных стоков	т.м <sup>3</sup>	379,92
3.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	т.м <sup>3</sup>	0,00
4.	Передано сточных вод на очистку (транспортировку) другим канализациям	т.м <sup>3</sup>	32,88
5.	Расход электроэнергии - всего	т.кВтч	57,18
5.1.	на технологические нужды	т.кВтч	57,18
5.1.1.	удельный расход	кВтч/ м <sup>3</sup>	0,15
5.2.	на вспомогательное производство	т.кВтч	0,00