

# КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## П Р И К А З

3 декабря 2015 года

№ 375 - пп

### Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «ГТМ-теплосервис» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274,

приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью «ГТМ-теплосервис» на 2016 год (для потребителей муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области) с основными показателями согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) общества с ограниченной ответственностью «ГТМ-теплосервис» на 2016 год (для потребителей муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области) с основными показателями согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью «ГТМ-теплосервис» на 2016 год (для потребителей муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области) с основными показателями согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «ГТМ-теплосервис» на 2016 год (для потребителей поселка Рахья муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области) с основными показателями согласно приложению 4 к настоящему приказу.

5. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) общества с ограниченной ответственностью «ГТМ-теплосервис» на 2016 год (для потребителей деревни Борисова Грива муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области) с основными показателями согласно приложению 5 к настоящему приказу.

6. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета по тарифам  
и ценовой политике Ленинградской области

О.Э. Сибиряков

Приложение 1  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 3 декабря 2015 года № 375 -пп

**Основные показатели производственной программы в сфере  
холодного водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью  
«ГТМ-теплосервис» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя 2016 г.
Для потребителей муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
	Питьевая вода		
1.	Поднято воды	тыс.м <sup>3</sup>	139,83
1.1.	из подземных водоисточников	тыс.м <sup>3</sup>	139,83
2.	Подано воды в сеть	тыс.м <sup>3</sup>	139,83
3.	Потери воды в водопроводных сетях	тыс.м <sup>3</sup>	14,32
4.	Отпущено воды из водопроводной сети, всего, в том числе:	тыс.м <sup>3</sup>	125,52
4.1.	на производственно-хозяйственные нужды	тыс.м <sup>3</sup>	11,86
4.2.	на нужды собственных подразделений (цехов)	тыс.м <sup>3</sup>	41,86
4.3.	товарной воды	тыс.м <sup>3</sup>	71,80
5.	Расход электроэнергии, всего, в том числе:	тыс.кВт.ч	158,0
5.1.	на технологические нужды	тыс.кВт.ч	109,0
5.1.1.	удельный расход	кВт.ч/м <sup>3</sup>	0,78
5.2.	на общепроизводственные нужды	тыс.кВт.ч	49,0

Приложение 2  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 3 декабря 2015 года № 375 -пп

**Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения  
(транспортировка сточных вод) общества с ограниченной ответственностью  
«ГТМ-теплосервис» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя 2016 г.
Для потребителей муниципального образования «Лесколосское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
	Транспортировка сточных вод		
1.	Пропущено сточных вод, всего, в том числе:	тыс.м <sup>3</sup>	116,25
1.1.	от собственного производства	тыс.м <sup>3</sup>	0,10
1.2.	товарные стоки	тыс.м <sup>3</sup>	116,15

Приложение 3  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 3 декабря 2015 года № 375 -пп

**Основные показатели производственной программы в сфере  
холодного водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью  
«ГТМ-теплосервис» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя 2016 г.
Для потребителей муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
	Питьевая вода		
1.	Получено воды со стороны (техническая вода)	тыс.м <sup>3</sup>	257,14
2.	Получено воды со стороны (питьевая вода)	тыс.м <sup>3</sup>	32,64
3.	Подано воды в сеть	тыс.м <sup>3</sup>	289,78
4.	Потери воды в водопроводных сетях	тыс.м <sup>3</sup>	57,96
5.	Отпущено воды из водопроводной сети, всего, в том числе:	тыс.м <sup>3</sup>	231,83
5.1.	на производственно-хозяйственные нужды	тыс.м <sup>3</sup>	0,78
5.2.	на нужды собственных подразделений (цехов)	тыс.м <sup>3</sup>	30,5
5.3.	товарной воды	тыс.м <sup>3</sup>	200,55
6.	Расход электроэнергии, всего, в том числе:	тыс.кВт.ч	265,7
6.1.	на технологические нужды	тыс.кВт.ч	179,66
6.1.1.	удельный расход	кВт.ч/м <sup>3</sup>	0,62
6.2.	на общепроизводственные нужды	тыс.кВт.ч	86,04

Приложение 4  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 3 декабря 2015 года № 375 -пп

**Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения  
общества с ограниченной ответственностью  
«ГТМ-теплосервис» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя 2016г.
Для потребителей поселка Рахья муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
	Водоотведение		
1.	Пропущено сточных вод, всего, в том числе:	тыс.м <sup>3</sup>	162,71
1.1.	от собственного производства	тыс.м <sup>3</sup>	3,53
1.2.	товарные стоки	тыс.м <sup>3</sup>	159,18
2.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	тыс.м <sup>3</sup>	162,71
3.	Расход электроэнергии, всего, в том числе:	тыс.кВт.ч	363,12
3.1.	на технологические нужды	тыс.кВт.ч	321,56
3.1.1.	удельный расход	кВт.ч/м <sup>3</sup>	1,98
3.2.	на общепроизводственные нужды	тыс.кВт.ч	41,56

Приложение 5  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 3 декабря 2015 года № 275 -пп

**Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения  
(транспортировка сточных вод) общества с ограниченной ответственностью  
«ГТМ-теплосервис» на 2016 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя 2016 г.
Для потребителей деревни Борисова Грива муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
	Транспортировка сточных вод		
1.	Пропущено сточных вод, всего, в том числе:	тыс.м <sup>3</sup>	73,83
1.1.	от собственного производства	тыс.м <sup>3</sup>	0,78
1.2.	товарные стоки	тыс.м <sup>3</sup>	43,05
2.	Расход электроэнергии, всего, в том числе:	тыс.кВт.ч	120,99
2.1.	на технологические нужды	тыс.кВт.ч	107,27
2.1.1.	удельный расход	кВт.ч/м <sup>3</sup>	2,45
2.2.	на общепроизводственные нужды	тыс.кВт.ч	13,72